

平成30年度における所定疾患施設療養費算定及び実施状況

	件数	日数	病名	投薬	検査	注射	処置
H30.4	1	1	尿路感染症		検尿(一般・沈査) 血液検査(CBC・HbA1c・像・生化I)		
H30.5	2	5	尿路感染症	セフトロキソニムプロキシセチル(100)2T×分2×5 フラボキサート塩酸塩錠(200)2T×分2×5	検尿(一般・沈査) 血液検査(CBC・HbA1c・像・生化I)		
		5	尿路感染症	レボフロキサシン(250)2T×分2×5	検尿(一般・沈査) 血液検査(CBC・HbA1c・像・生化I)		
H30.6	3	5	肺炎		血液検査(CBC・HbA1c・像・生化I) 胸部CT	ロセフィン点滴静注用1gキット×2×5 生食100ml×2×5	
		5	尿路感染症		検尿(一般・沈査) 血液検査(CBC・HbA1c・像・生化I)	セフトリアキソンナトリウム1g/バッグ×5	
		2	肺炎	カルボシステイン2T×分2×2	胸部CT	生食20ml+ピソルボン1A×2 セフトリアキソンナトリウム1g/バッグ×2	
H30.7	2	1	尿路感染症		腹部・胸部CT 血液検査(CBC・HbA1c・像・生化I) 検尿(一般・沈査)	ポタコールR(500)1本 リプラス(200)1本 セフトリアキソンナトリウム(1g)2本	
		3	尿路感染症	レボフロキサシン(250)2T×分1×3 カルボシステイン(250)4T×分2×3	検尿(一般・沈査) 血液検査(CBC・HbA1c・像・生化I) 胸部CT	生食100ml+ホスミン2g ポタコールR500ml×3	
H30.8	1	6	尿路感染症	レボフロキサシン	検尿(一般・沈査) 血液検査(CBC・HbA2c・像・生化I) 胸部CT	キシリトール500ml×3 セフトリアキソンナトリウム1g/バッグ×5 ポタコールR500ml×2 ビーフリード500ml×1	
H30.9	1	3	尿路感染症	セフトロキソニムプロキシセチル(100)2T×分2×3	検尿(一般・沈査) 血液検査(CBC・HbA3c・像・生化I) 胸部・腹部CT		
H30.10	1	3	肺炎		血液検査(CBC・HbA4c・像・生化I) 胸部CT	セフトリアキソンナトリウム1g/バッグ×3	
H30.11	0						
H30.12	1	5	尿路感染症	セフトロキソニムプロキシセチル(100)2T×分2×5	検尿(一般・沈査) 血液検査(CBC・HbA4c・像・生化I)		
H31.1	1	3	肺炎	レボフロキサシン(250)2T カルボシステイン(250)4T分2 PL配合錠2g分2	検尿(一般・沈査) 血液検査(CBC・HbA3c・像・生化I) 胸部・腹部CT	ポタコールR(500)1本 キシリトール500ml1本 CTRX1.0g/バッグ×3	
		7	尿路感染症	レボフロキサシン(250)2T×分1 フラボキサート塩酸塩錠(200)2T×分2	検尿(一般・沈査) 血液検査(CBC・HbA4c・像・生化I)		
		3	尿路感染症		検尿(一般・沈査) 血液検査(CBC・HbA3c・像・生化I) 胸部・腹部CT	チエナム0.5g/バッグキット×2 リプラス200ml×1 リプラス500ml×2	
H31.2	1	3	肺炎		胸部CT	ポタコールR500ml×3 キシリトール500ml×3 セフトリアキソンナトリウム1g/バッグ×3	
		4	尿路感染症		検尿(一般・沈査) 血液検査(CBC・HbA4c・像・生化I)	キシリトール500ml×2 アスパラカリウム注10Eq×2 ビタメジン1V×2 セフトリアキソンナトリウム1g/バッグ×4	
		5	尿路感染症	セフトロキソニムプロキシセチル(100)2T×分2×5	検尿(一般・沈査) 血液検査(CBC・HbA4c・像・生化I)		
H31.3	0	0					
合計	18	69	尿路感染症 53件 肺炎 16件				